

# Delock Többfunkciós dupla kondenzor USB mikrofon 3,5 mm-es sztereo jack fejhallgatóval és hangbeállítással, valamint némító funkcióval

## Leírás

Ez a Delock többfunkciós USB kondenzor mikrofon használható jó minőségű zene és hangfelvétellel, stream- és podcast készítéséhez, video találkozókhoz, játékokhoz.

### Optimális felvételek és iránykarakterisztika kapcsoló

A mikrofonnak van egy dupla kapszulás kondenzorja, és így van egy kardioid iránykarakterisztikája (egyirányú) és még egy körkörös iránykarakterisztikája (gömb karakterisztika). A direktíva beállítható egy kapcsolóval a mikrofon hátulján. Így a mikrofon mindig rögzíti a hangot ideálisan. A jó minőségnek, alacsony géphangnak és pontos lejátszásnak köszönhetően, még a legfinomabb hangok rögzítése is kristálytisztán lehetséges.

### Fejhallgató kimenet

A mikrofonnak van egy 3,5 mm-es sztereo jack csatlakozása fejhallgatókhoz vagy hangszórókhoz. Az audio kimenet egy 16 bites mélységet ad 48 kHz-s mintavételezési sebességen, és így a felvehető és lejátszható hangok DVD minőségűek.

### Léptető nélküli hangszabályzó és elnémító funkció

A mikrofon emelője és a fejhallgató hangerőjének kimenete beállítható egyedileg a két hangszabályzón. A mikrofon hangszabályzójának lenyomásával a mikrofon azonnal elnémítható.

### Plug & Play

Az USB bedug-lejátsz (Plug & Play) technikájának köszönhetően a mikrofon azonnal használható, nincs szükség meghajtó program telepítésére. A mikrofon minden általános operációs rendszeren működik úgy, mint Windows, Mac, Chrome és Linux.

### Biztos állvány

A fémalap biztos állványt teremt, és a gumi csúszásmentes szorítást ad a felvételhez.



## Tételszám 66822

EAN: 4043619668229

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

---

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 anya
  - 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
- Kábel:
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 dugó >
  - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
- Irányítottság: egyirányú / mindenirányú
- Érzékenység: -35 dB +/- 3 dB
- Frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz
- Mintavételi arányok:
  - felvétel akár 16 Bit / 48 kHz
  - visszajátszás akár 16 Bit / 48 kHz
- Jel-zaj arány (SNR): kb. 70 dB
- Hangnyomás szint (SPL): max. 110 dB
- Hangszabályozós mikrofon (hangos / csendes / némítás)
- Hangszabályozó fejhallgató kimenet (hangos / csendes)
- Iránykarakterisztikai kapcsoló
- Táp LED
- Kábelhossz: kb. 1 m
- Burkolat anyaga: fém
- Szín: fekete
- Tömeg: kb. 43 g
- Méretek (HxSzxM): kb. 170 x 70 x 80 mm
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play

---

## Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- USB Mikrofon

- Kábel USB Type-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval
- Használati utasítás

## Képek



## General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

csatlakozó:	1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó 1 x USB 2.0 Type-C™ male
Bemenet:	1 x USB 2.0 Type-C™ female

## Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Feszültség:	USB-busz energiaforrás
Sensibility:	-35 dB +/- 3 dB
Mintavételi érték:	16 Bit / 48 kHz
Jel-zaj arány (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	omnidirectional uni-directional

## Physical characteristics

Kábelhosszúság:	1 m
Szín:	fekete