Delock Panneau de distribution 19″, 16 ports ; Cat. 6A, 1 unité, noir

Description

Ce panneau de distribution de Delock peut être monté sur une armoire 19″. Jusqu'à 16 câbles de réseau peuvent être installés dans les blocs LSA, avec un outil d'insertion.

N° produit 66876

EAN: 4043619668762

Pays d´origine: China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  16 x RJ45 femelle >
  16 x LSA
- Pour le montage d'une cabine de réseau 19″, 1U
- Compatible avec les exigences Cat.6A de ANSI/TIA/EIA 568-C.2
- Brochage TIA-568A/B
- Pour câble solide ou toron (26 - 22 AWG)
- Matière : métal
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 482,6 x 100 x 44,5 mm

Contenu de l'emballage

- Panneau de distribution 19″
- 2 x serre-câbles 4,7 x 200 mm
- 16 x serre-câbles 2,4 x 100 mm
- 4 x vis

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Fil de mise à la terre

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	16 x RJ45 femelle
Connecteur 2:	16 x LSA

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Matériaux:	métal
Longueur:	482,6 mm
Width:	100 mm
Height:	44,5 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.