Delock Spina modulare RJ45 con scarico della trazione Cat.6A, Cat.7 e protezioni antipiega set da 25 pezzi

Descrizione

Questo set di spine RJ45 di alta qualità Delock comprende spine RJ45 schermate con scarico della trazione, protezioni antipiega e un sistema di gestione dei cavi per un'installazione di montaggio ottimale dei cavi da 23 a 22 AWG.

Con sistema di gestione dei cavi e protezioni antipiega
La spina RJ45 può essere facilmente installata con il gestore cavi incluso e le protezioni antipiega evitano l'abrasione dell'estremità del cavo e prevengono forti sollecitazioni di trazione sul cavo.

Articolo n. 66903

EAN: 4043619669035
Paese di origine: China
Pacchetto: Box

Specifiche

- Spina RJ45 con scarico della trazione
- Adatto per cavi rotondi Cat.6A e Cat.7 fino a 8 mm
- Diametro del filo: ca. 1,5 mm
- Per cavi rigidi o flessibili (23 - 22 AWG)
- Schermato (S/FTP)
- 3 poli di contatto
- Contatti dorati: 1.27 um / 50 u”
- Materiale custodia: PC
- Dimensioni (LxPxA): ca. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

Contenuto della confezione

- 25 x RJ45 maschio
- 25 x protezioni antipiega
- 25 x Gestione cavi

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	Cat. 6A Cat. 7

Interface

connector:	1 x RJ45 maschio

Physical characteristics

Materiale custodia:	PC
Conductor gauge:	23 - 22 AWG
Shielding:	S/FTP
Lunghezza:	22,5 mm
Width:	15,0 mm
Height:	11,7 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.