

# Delock RJ45 Modularer Stecker mit vorderer Öffnung (easy connect) Cat.6 und Knickschutztülle 50er Set

## Beschreibung

Dieses hochwertige RJ45 Stecker Set von Delock beinhaltet geschirmte RJ45 Stecker mit vorderer Öffnung und passenden Knickschutztüllen, um Verlegekabel von 26 - 23 AWG optimal zu konfektionieren.

### Mit vorderer Öffnung (easy connect)

Die Aderpaare können einfach an der Vorderseite des RJ45 Steckers herausgeführt werden, um eine schnellere Installation zu ermöglichen. Zudem kann die Reihenfolge der Verdrahtung optimal überprüft werden. Durch den verringerten Abstand zwischen den Drähten und den Kontakten wird die Verbindung optimiert.

### Mit Knickschutztülle

Die im Lieferumfang enthaltenen Knickschutztüllen schützen das Kabelende vor Abrieb und verhindern starke Zugbelastungen am Kabel.



**Artikel-Nr. 66905**

EAN: 4043619669059

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- RJ45 Stecker mit vorderer Öffnung (easy connect)
- Geeignet für Cat.6 Kabel
- Für Massiv- und Litzenleiter (26 - 23 AWG)
- Schnelle Installation der Aderpaare
- Einfache Überprüfung der Verdrahtung
- Geschirmt (FTP)
- 3-Punkt Kontaktierung
- Kontakte goldbeschichtet: 1.27 um / 50 u"
- Gehäusematerial: PC
- Maße (LxBxH): ca. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

## Packungsinhalt

- 50 x RJ45 Stecker
- 50 x Knickschutztülle

## Abbildungen



## Allgemein

|                |        |
|----------------|--------|
| Spezifikation: | Cat. 6 |
|----------------|--------|

## Schnittstelle

|            |                  |
|------------|------------------|
| Anschluss: | 1 x RJ45 Stecker |
|------------|------------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Gehäusematerial:   | PC          |
| Leiterquerschnitt: | 26 - 23 AWG |
| Schirmung:         | FTP         |
| Länge:             | 22,5 mm     |
| Breite:            | 15,0 mm     |
| Höhe:              | 11,7 mm     |