


# Delock Ze zásuvkového konektoru RJ45 na svorkovnici, s tlačítkem, na DIN lištu, pravoúhlý

## Popis

Tento adaptér značky Delock lze používat k připojování různých síťových zařízení. Lanka s odizolovanými konci lze beznástrojově připojovat přes svorkovnici.

### Montáž ke kolejnici dle DIN

Pomocí spon přítomných v obsahu dodávky, lze adaptér připojit ke kolejnici dle DIN šířky 15 mm nebo 35 mm.



### Číslo produktu 66993

EAN: 4043619669936

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x RJ45 samice pravoúhlý
  - 1 x 9 pin svorkovnice
- Přiřazení pinů: 1:1
- Pitch vzdálenost: 3,81 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 24 do 12 AWG
- DIN montážní lišta: 15 mm a 35 mm
- Provozní teplota: -40 °C ~ 100 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 60 x 53 x 18 mm



## Systémové požadavky

- Volný port RJ45 samec
- 15 mm nebo 35 mm lištu DIN

## Obsah balení

- Adaptér
- 2 x DIN lištová spona
- 5 x Šroubky

## Příslušenství



## General

Mounting type:	DIN montážní lišta: 15 mm a 35 mm
----------------	-----------------------------------

## Interface

Konektor 1:	1 x RJ45 samice pravoúhlý
Konektor 2:	1 x 9 pin svorkovnice

## Technical characteristics

Provozní teplota:	-40 °C ~ 100 °C
-------------------	-----------------

## Physical characteristics

Pitch vzdálenost:	3,81 mm
Conductor gauge:	24 do 12 AWG
Délka:	60 mm
Width:	53 mm
Height:	18 mm