


Delock RJ45 2 x hona till 2 x anslutningsplint med tryckknapp för DIN-skena

Beskrivning

Adapter från Delock som kan användas för att ansluta till olika nätverksenheter. Trådar med skalade ändrar kan således anslutas via terminalblocket utan verktyg.

Montering med DIN-skena

Med klämmorna som ingår i leveransen kan adaptern fästas till en 15 mm eller 35 mm DIN-skena.



Artikelnummer 66994

EAN: 4043619669943

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x RJ45 hona
 - 2 x 9-stifts terminalblock
- Stifttilldelning: 1:1
- Delningsavstånd: 3,81 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 24 till 12 AWG
- Montering med DIN-skena: 15 mm och 35 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Mått (LxBxH): ca 91 x 60 x 18 mm



Systemkrav

- Två lediga RJ45 hane
- 15 mm eller 35 mm DIN-skena

Paketets innehåll

- Adapter
- 2 x Klämma för DIN-skena
- 5 x Skruvar

Bilder



General

| | |
|----------------|--|
| Mounting type: | Montering med DIN-skena: 15 mm och 35 mm |
|----------------|--|

Interface

| | |
|------------|----------------------------|
| Kontakt 1: | 2 x RJ45 hona |
| Kontakt 2: | 2 x 9-stifts terminalblock |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------|
| Driftstemperatur: | -40 °C ~ 100 °C |
|-------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|----------------|
| Delningsavstånd: | 3,81 mm |
| Conductor gauge: | 24 till 12 AWG |
| Längd: | 91 mm |
| Width: | 60 mm |
| Height: | 18 mm |