


# Delock RJ50 2 x ženski na 2 x priključni blok s gumbom za kutnu DIN tračnicu

## Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih kontrolnih i mjernih uređaja. Žice s ogoljenim krajevima mogu se spojiti preko priključnog bloka bez alata.

### Montaža DIN vodilice

Uz isporučene spojnice adapter se može pričvrstiti na DIN vodilicu širine 15 ili 35 mm.



### Predmet br. 67015

EAN: 4043619670154

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 2 x RJ50 ženskih kutni
  - 2 x 11-polni blok priključaka
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Korak udaljenosti: 3,81 mm
- Upotrebljivo za kabele promjera 24 do 12 AWG
- Montaža DIN vodilice: 15 mm i 35 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 91 x 60 x 18 mm


## Preduvjeti sustava

- Dva slobodna RJ50 muška
- 15 mm ili 35 mm DIN vodilicu

## Sadržaj pakiranja

- Adapter
- 2 x Kopča DIN vodilice
- 5 x Vijci

## Slike



## General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	Montaža DIN vodilice: 15 mm i 35 mm

## Interface

Priključak 1:	2 x RJ50 ženskih kutni
Priključak 2:	2 x 11-polni blok priključaka

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------	-----------------

## Physical characteristics

Korak udaljenosti:	3,81 mm
Duljina:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm