


# Delock RJ50 2 db. anya - 2 db. Terminal block nyomógombbal hajlított DIM sínhez

## Leírás

Ez a Delock adapter használható különböző kontroll és mérő eszközök összekapcsolására. Eszköz nélkül csatlakoztathatók a terminal blockhoz szabadvégű sodratok.

### DIN sín rögzítés

A csomagban lévő klipszek segítségével az adapter csatlakoztatható egy 15 mm vagy 35 mm széles DIN sínhez.



### Tételszám 67015

EAN: 4043619670154

Származási hely: China

Csomag: Doboz

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 2 x RJ50 hüvely, ívelt
  - 2 x 11 tűs csatlakozóblokk
- Pólus kiosztás: 1:1
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 3,81 mm
- 24 – 12 AWG vezeték méretű kábelekhez használható
- DIN sín rögzítés: 15 mm és 35 mm
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 100 °C
- Méretek (HxSzxM): kb. 91 x 60 x 18 mm



## Rendszerkövetelmények

- Két szabad RJ50 apa
- 15 mm vagy 35 mm DIN-sínhez

## A csomag tartalma

- Adapter
- 2 x DIN sínkapocs
- 5 x Csavarok

## Képek



## General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	DIN sín rögzítés: 15 mm és 35 mm

## Interface

Csatlakozó 1:	2 x RJ50 hüvely, ívelt
Csatlakozó 2:	2 x 11 tűs csatlakozóblokk

## Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 100 °C
-----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	3,81 mm
Hosszúság:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm