

# Delock Integrovaný konektor RJ45 typu D, Cat.6A, STP, s ochrannou krytkou a s odolností proti průniku prachu a vody dle IP66

## Popis

Tento integrovaný konektor RJ45 s kovovou přírubou ve tvaru D, značky Delock, lze použít k montáži na panel a k instalaci do krytu.

### Odolnost proti prachu a vodě IP66

Při uzavření ochrannou krytkou nabízí tento modul zvýšenou ochranu proti pronikání prachu a vlhkosti.



**Číslo produktu 67061**

EAN: 4043619670611

Země původu: China

Balení: Poly bag

## Speciální vlastnosti

- Zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x RJ45 samice
  - 1 x RJ45 samice
- Cat.6A specifikace
- Pro porty typu D o rozměru 24 x 19 mm
- Výřez z panelu (průměr): cca. 24 mm
- Čtyři montážní otvory k připevnění šroubů
- Stíněný (STP)
- S ochrannou krytkou
- Třída ochrany: IP66
- Provozní teplota: -10 °C ~ 60 °C
- Materiál: kov / plast

- Barva: stříbrná
- Rozměry (DxŠxV): cca. 37,6 x 32,6 x 27,6 mm

---

## Obsah balení

- Modul typu-D
- 4 x šroubky
- 4 x podložka

---

## Příslušenství



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Specifikace:         | Cat. 6A |
| Protection category: | IP66    |

## Interface

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Konektor 1: | 1 x RJ45 samice |
| Konektor 2: | 1 x RJ45 samice |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -10 °C ~ 60 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|            |                |
|------------|----------------|
| Materiál:  | kovová / plast |
| Shielding: | STP            |
| Délka:     | 37,6 mm        |
| Width:     | 32,6 mm        |
| Height:    | 27.6 mm        |
| Barva:     | stříbrná       |