

# Delock USB4™ 40 Gbps koax Kábel 1,2 m USB PD 3.1 Extended Power Range 240 W

## Leírás

Ez a Delock USB4™ kábel lehetővé teszi a kapcsolatot számos eszköz számára, például okos telefonok, monitorok külső házak és dokkoló állomások részére egy személyi számítógép vagy laptop USB Type-C™ vagy a Thunderbolt™ 3 portján keresztül. A kábel támogatja az USB, DisplayPort és PCI Express adatforgalmat.

### USB4™ 40 Gbps

A kábel lehetővé teszi akár 40 Gbps sebességű adatforgalmat amikor USB4™-kompatibilis eszközök vannak csatlakoztatva. Természetesen, USB 3.2 vagy USB 2.0 eszközök szintén csatlakoztathatók.

### Csatlakoztasson DisplayPort monitorokat

A Delock kábel támogatja a DisplayPort 1.4a és a DisplayPort 2.0 Alternate Mode-okat, lehetővé téve DisplayPort monitorok kapcsolatát akár 8K 60 Hz képfelbontással.

### Az USB tápellátást (USB PD 3.1) akár 240 wattig is támogatja

A USB Power Delivery 3.1 sztenderd kibővített tápérték támogatása azt jelenti, hogy a csatlakoztatott eszközök tápellátása akár 240 W (48 V / 5 A) is lehetséges.



1,2 m

**Tételszám 80009**

EAN: 4043619800094

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ dugó
  - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ dugó
- USB-IF tanúsított kábel
- Lefele kompatibilis USB 3.2, USB 2.0 és Thunderbolt™ 3
- Lapkakészlet: Etron E-Marker
- Kábel típusa: koaxiális
- Kábel vastagsága:
  - 28 AWG adatvezeték
  - 23 AWG tápvezeték

- Arany bevonatú érintkezők
- Kábelátmérő: kb. 5,2 mm
- Akár 40 Gbps sebességű adatátvitel
- Max. megjelenítési felbontás: 7680 x 4320, 60 Hz  
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Támogatja a HDR10 használatát
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.3 használatát
- Támogatja a PCI Express 3.0 protokollt
- Támogatja a DisplayPort 1.4a protokollt
- Támogatja a DisplayPort Alt Mode 2.0 használatát
- Kétcsatornás, kétirányú adatátvitel
- Támogatja a Extended Power Range (EPR) használatát
- Az USB tápellátást (USB PD 3.1) akár 240 wattig is támogatja (48 V / 5 A)
- Szín: fekete
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,2 m

---

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

---

## A csomag tartalma

- USB4™ 40 Gbps kábel

---

## Képek



## General

Műszaki adatok:	Thunderbolt™ 3 HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.1
-----------------	---

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ csatlakozó
Csatlakozó 2:	1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ csatlakozó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Etron E-Marker
Sebességű adatátvitel:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maximum load:	240 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	48 V

## Physical characteristics

Cable category:	koaxiális
Kábelátmérő:	5.2 mm
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor gauge:	28 AWG adatvezeték 23 AWG tápvezeték
Hosszúság:	1,2 m
Szín:	fekete