

Delock Rallonge USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle à femelle PD 3.0 100 W 0,5 m gris, métallique

Description

Ce câble USB de Delock permet l'extension d'une connexion USB Type-C™.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

Compatible avec USB Power Delivery 3.0 standard, qui permet aux appareils connectés d'être alimentés jusqu'à 100 W (20 V / 5 A).

Boîtier métallique et serre-câble

Grâce à son élégant boîtier métallique et un serre-câble des deux côtés, le câble est protégé de façon optimale contre les dommages de tous les jours.



0,5 m

N° produit 80021

EAN: 4043619800216

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
- Connecteur avec logement en métal
- Câble avec protection textile
- Section de câble :
 - Ligne de données 32 AWG
 - Ligne d'alimentation 22 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Contacts plaqués or
- Câble à triple blindage
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Résolution d'affichage jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le protocole PCI Express 3.0 (4 voies)

- Prend en charge le protocole DisplayPort 1.4a
- Prend en charge DisplayPort Alt Mode 2.0
- Double canal, transfert de données bidirectionnel
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Couleur : noir / gris
- Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m

Contenu de l'emballage

- Câble USB

Image



General

| | |
|----------------------------|--|
| Cable finishing: | textile coating |
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0 |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x USB Type-C™ femelle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données: | 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Matériau du boîtier : | Aluminium |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor gauge: | Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longueur: | 50 cm |
| Couleur: | noir / gris |
| Diamètre du câble: | 5 mm |