Delock USB 5 Gbps Câble USB Type-C™ mâle vers mâle PD 3.0 100 W E-Marker 2 m métal rouge

Description

Ce câble USB de Delock permet de connecter un appareil muni d'un connecteur USB Type-C™ et un laptop ou PC ayant une prise USB Type-C™. La puce E-Marker intégrée est compatible avec la fonction PD 3.0 pour le chargement rapide d'une puissance allant jusqu'à 100 W.

2 m

Boitier métallique et serre-câble

Grâce à son élégant boitier métallique et un serre-câble des deux côtés, le câble est protégé de façon optimale contre les dommages de tous les jours.

N° produit 80091

EAN: 4043619800919

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
- Chipset : E-Marker
- Connecteur avec logement en métal
- Section de câble :
  Ligne de données 32 AWG
  Ligne d'alimentation 22 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,5 mm
- Contacts plaqués or
- Connecteurs plaqués or
- Câble à triple blindage
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Couleur : noir / rouge
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble USB

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	USB 5 Gbps

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Chipset:	E-Marker
Débit de données:	5 Gbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Finition du connecteur:	plaquées or
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	2 m
Couleur:	noir / rouge
Diamètre du câble:	5,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.