# Delock Cable de red RJ45 Cat.6A F/UTP con revestimiento metálico interior 0,5 m

## Descripción

Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

**Revestimiento metálico interior**
El cable tiene una **robusta cubierta metálica interior** y, por lo tanto, está mejor protegido contra las influencias externas y los daños, por ejemplo, los roedores, la radiación UV.




**Número de elemento 80112**

EAN: 4043619801121

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x RJ45 macho
  1 x RJ45 macho
- Conexión 1:1
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (F/UTP)
- Cable de cobre
- LS0H (sin halógenos)
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,7 mm
- Material de la cubierta del cable: PE
- Color: negro
- Longitud: aprox. 0,5 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

## Image




© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x RJ45 macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Longitud: | 0,50 m |
| Color: | negro |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.