

# Delock Καλώδιο DisplayPort 8K 60 Hz 40 Gbps 5 μ

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με διεπαφή DisplayPort όπως οθόνες ή τηλεοράσεις, σε ένα PC ή ένα laptop.

### Ανάλυση 8K και υποστήριξη HDR

Υποστηρίζοντας μέγιστο εύρος ζώνης στα 40 Gbps, το περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί σε ανάλυση 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Εξαιτίας της υποστήριξης HDR τα χρώματα εμφανίζονται ρεαλιστικά με εντυπωσιακό βάθος, με τη φωτεινότητα και την αντίθεση να αναπαράγονται σε ιδανικό επίπεδο.



### Αρ. προϊόντος 80264

EAN: 4043619802647

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort, αρσενικό >
  - 1 x DisplayPort αρσενικό
- Προδιαγραφές DisplayPort 2.0
- DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Φινίρισμα συνδέσμου: επίχρυσο
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
- Ανάλυση έως και:
  - Εμφάνιση με υποστήριξη DSC:  
7680 x 4320 @ 60 Hz
  - Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC:  
7680 x 4320 @ 30 Hz(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)

- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Υποστηρίζει HDR10
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

---

## Εικόνες



## General

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Προδιαγραφές: | HDCP 1.4<br>HDR10<br>HDCP 2.3 |
|---------------|-------------------------------|

## Interface

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DisplayPort αρσενικό |

## Technical characteristics

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | έως και 54 Gbps      |
| Maximum screen resolution:  | 10240 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Τελείωμα συνδέσμου: | επιχρυσωμένη |
| Τελείωμα ακίδας:    | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | χαλκός       |
| Conductor gauge:    | 28 AWG       |
| Shielding:          | triple       |
| Μήκος:              | 5 m          |
| Χρώμα:              | μαύρο        |