

# Delock RJ45 hálózati kábel Cat.6A apa – apa robosztus csatlakozóval ipari felhasználásra U/UTP Slim 1 m, fehér

## Leírás


A Delock hálózati kábelrel különböző hálózati eszközök kapcsolhatók össze pl. egy hálózati vezérlő egy switch-hez vagy egy patch panelhez.

### Vékony patch kábel

A vékony patch kábelek jellemezhetők alacsony kábel átmérőjükkel és a hálózati kabinetben általuk megvalósítható flexibilis és helytakarékos összeköttetésekkel.

### Robosztus kilinccsel

A robosztus RJ45 csatlakozó ideális ipari felhasználásra, ahol a csatlakozókat gyakran kell rögzíteni és kihúzni. Összehasonlítva a hétköznapi csatlakozókkal, az ipari csatlakozók akár 2000 alkalommal is rögzíthetők és kihúzhatók anélkül, hogy a kilincs billentyűje elhajlana vagy letörne.



**Tételszám 80359**

EAN: 4043619803590

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x RJ45 dugó
  - 1 x RJ45 dugó
- Cat.6A specifikáció
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Sáv szélesség: 500 MHz
- U/UTP
- RJ45 csatlakozó robosztus kilinccsel
- Akár 2 000 csatlakozó és hajlítási kör
- Vékony
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Arany bevonatú érintkezők: 50 µ"
- Kábel átmérő: kb. 3,6 mm
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C

- Kábelborítás anyaga: LSZH (halogénmentes)
- Szín: fehér
- Hosszúság: kb. 1 m

---

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad RJ45-csatlakozóhüvely

---

## A csomag tartalma

- RJ45 kábel

---

## Képek



## General

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Műszaki adatok: | Cat. 6A |
|-----------------|---------|

## Interface

|               |               |
|---------------|---------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x RJ45 dugó |
| Csatlakozó 2: | 1 x RJ45 dugó |

## Technical characteristics

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Működési hőmérséklet: | -20 °C ~ 60 °C |
|-----------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Conductor gauge: | 28 AWG               |
| Készült:         | LSZH (halogénmentes) |
| Shielding:       | U/UTP                |
| Hosszúság:       | 1 m                  |
| Szín:            | fehér                |
| Kábelátmérő:     | 3,6 mm               |