

# Delock M12 Cablu A-codificat 8 pini tată la mamă PVC 5 m

## Descriere scurta

Acest cablu Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea diverselor componente cu conectori M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizări.



5 m

**Nr. 80805**

EAN: 4043619808052

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar


## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x M12 tată codificat A 8 pini
  - 1 x M12 mamă codificat A 8 pini
- Specificație Cat.5e
- S/FTP
- Ecranare: folie de aluminiu, împletitură de cupru cositorit
- Conductor din cupru
- Grosime cablu: 24 AWG (0,205 mm<sup>2</sup>)
- Diametru cablu: aprox. 6 mm
- Material jachetă cablu: PVC
- Curent nominal: 2 A / 30 V
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 80 °C
- Clasă de protecție: IP67
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 5 m

## Pachetul contine

- Cablu M12

## Imagini



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Specification:       | Cat. 5e |
| Protection category: | IP67    |

## Interface

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Conector 1: | 1 x M12 tată codificat A 8 pini |
| Conector 2: | 1 x M12 mamă codificat A 8 pini |

## Technical characteristics

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -25 °C ~ 80 °C |
| Maximum current:                     | 2 A            |
| Voltage:                             | 30 V           |

## Physical characteristics

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conductor material:    | cupru  |
| Conductor gauge:       | 24 AWG |
| Shielding:             | S/FTP  |
| Lungime:               | 5 m    |
| Colour:                | negru  |
| Diametru cablu:        | 6 mm   |
| Cable jacket material: | PVC    |