



# Delock Kabel rozwijany Easy 45 Module USB 2.0, 3 w 1; USB Typ-A do USB-C™, Micro USB i Lightning, biały

## Opis

Zwijany kabel Delock Easy 45 można podłączyć do PC, laptopa bądź źródła zasilania za pomocą złącza USB-A i użyć do przesyłu danych lub ładowania różnych urządzeń z interfejsem USB Type Micro-B, USB Type-C™ lub Lightning. Prosty mechanizm zatrzasku zapewnia że moduł jest dobrze zakotwiczony i ale można do łatwo usunąć w razie potrzeby.

## Elastyczny

Kabel USB 2.0 można wyciągać w sześciu etapach uzyskując łącza różnej długości zgodnie z potrzebami. Jeżeli kabel nie jest używany, można go zwinać i schować.

## Łącza Easy 45

Easy 45 to modułowy system umożliwiający dodawanie gniazda bądź złącza HDMI lub USB w miarę potrzeb. Moduły Easy 45 są standaryzowane i można je montować w różnych obudowach i korytkach kablowych. Easy 45 tworzy interfejs pomiędzy siecią elektryczną a instalacjami systemów peryferyjnych takich jak TV, monitory, drukarki, laptopy i inne.



## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
  - 1 x 8-pinowe złącze męskie Apple Lightning™
  - 1 x USB Typ Micro-B męski
  - 1 x USB Type-C™ męski
- Średnica kabla:
  - Przewód do ładowania: 24 AWG
  - kabel komunikacyjny: 30 AWG
- Płaski przewód
- Maksymalny prąd wyjściowy: 2 A
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Napięcie: maks. 5 V
- Długość ze złączami:
  - Kabel USB-A Host-ok. 12 cm
  - Kabel ok. 50 cm (rozwijany)
- Odpowiedni do uchwytu modułowego Delock Easy 45
- Odpowiedni dla korytek kablowych 45 mm i minimalnej głębokości 45 mm
- Wymiary modułu: 22,5 x 45 mm
- Wymiary (DxSxW): ok. 45,0 x 22,5 x 47,0 mm
- Kolor: biały

## Wymagania systemowe

- Wolny port modułu Delock Easy 45

## Zawartość opakowania

- Kabel rozwijany modułu Easy 45

## Numer artykułu 81375

EAN: 4043619813759

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Zdjęcia





General	
Specyfikacja :	USB 2.0
Interface	
Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski 1 x USB 2.0 Type-C™ męski 1 x Apple Lightning™ męski
Technical characteristics	
Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maximum current:	2 A
Voltage:	5 V
Physical characteristics	
Connector color:	biały
Długość:	47 mm
Width:	22,5 mm
Kolor:	RAL 9003 Weiß