Delock Moduł Easy 45 USB SuperSpeed 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeńskie na USB Type-C™ męskie z krótkim kablem, 22,5 x 45 mm

Opis

Moduł Delock Easy 45 mieści port żeński USB Type-C™. Prosty mechanizm zatrzaskowy zapewnia, że pokrywa jest pewnie osadzona i w razie potrzeby można ją wymienić beznarzędziowo.

??cza Easy 45

Easy 45 to modułowy system umożliwiający dodawanie gniazdo bądź złączy HDMI lub USB w miarę potrzeb. Moduły Easy 45 są standaryzowane i można je montować w różnych obudowach i korytkach kablowych. Easy 45 tworzy interfejs pomiędzy siecią elektryczną a instalacjami systemów peryferyjnych takich jak TV, monitory, drukarki, laptopy i inne.

1 m

Numer artykułu 81386

EAN: 4043619813865

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ męski
- Szybkość transmisji danych do SuperSpeed USB 10 Gbps
- Średnica kabla:
  linia danych 32 AWG
  linia zasilania 24 AWG
- Długość kabla: ok. 1 m
- Materiał: PC plastik
- Odpowiedni do uchwytu modułowego Delock Easy 45
- Odpowiedni dla korytek kablowych 45 mm i minimalnej głębokości 45 mm
- Wymiary modułu: 22,5 x 45 mm
- Wymiary (DxSxW): ok. 22,5 x 45,0 x 38,5 mm
- Kolor: biały

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe

- Wolny port modułu Delock Easy 45

Zawartość opakowania

- Moduł Easy 45

Zdjęcia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Mounting type:	Easy 45
Specyfikacja :	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Interface

złącze :	1 x USB Type-C™ żeńskie
Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski

Physical characteristics

Connector color:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	27.6 mm
Width:	22,5 mm
Height:	45 mm
Kolor:	RAL 9003 Weiß

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.