


Delock Adapter Mini PCIe Stecker zu M.2 Key M Buchse mit Kabel 20 cm

Beschreibung

Dieser M.2 zu Mini PCIe Adapter von Delock ermöglicht es, ein **M.2 Modul in einem Mini PCIe Slot** zu verwenden. Durch das integrierte Kabel kann das M.2 Modul an einer leicht zugänglichen Stelle befestigt werden.

Verlängerung Mini PCI Express

Erweitern Sie Ihre vorhandene Mini PCI Express Karte mit **halber Baugröße** (half size) ganz einfach auf die **volle Baugröße** (full size), indem Sie sie an der beigelegten Verlängerung befestigen.



20 cm

Artikel-Nr. 81501

EAN: 4043619815012

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x Mini PCIe Stecker
 - 1 x M.2 Key M Slot
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Unterstützt PCI Express 3.0 Protokoll
- Bootfähig
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH):
 - M.2 Karte: ca. 120 x 22 x 5 mm
 - Mini PCIe Karte: ca. 30 x 23 x 1 mm
- Kabellänge: ca. 20 cm


Systemvoraussetzungen

- Mainboard mit einem freien Mini PCIe Steckplatz mit PCIe Schnittstelle

Packungsinhalt

- Adapterkabel
- Verlängerung
- Abstandhalter
- 5 x Schrauben 1,8 x 2,8 mm
- Schraubendreher

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	PCI Express 3.0
Ausführung:	Flachbandkabel

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Mini PCIe Stecker
Anschluss 2:	1 x M.2 Key M Slot

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	20 cm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de