

# Delock Cable Mini DisplayPort 1.2 macho > DisplayPort macho 4K 60 Hz 2,0 m

## Descripción

Este cable Mini DisplayPort de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos con interfaz DisplayPort, por ejemplo pantallas, proyectores o televisores, o un PC o portátil. El cable triple blindado soporta una resolución de hasta (4K a 60 Hz) Ultra HD y es compatible con Full-HD 1080p.



2 m

**Número de elemento 82438**

EAN: 4043619824380

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x mini DisplayPort macho >
  - 1 x DisplayPort macho
- Entrada = mini DisplayPort; Salida = DisplayPort
- Especificación DisplayPort 1.2
- Contacto 20 no conectado
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Conductor de cobre
- Aislamiento de red
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 21,6 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable mini DisplayPort

---

## Image



## General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2
-------------------------	-----------------

## Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x DisplayPort macho

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Diámetro del cable:	5.5 mm
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	2 m
Color:	negro