

Delock Καλώδιο Mini DisplayPort 1.2 αρσενικό > Mini DisplayPort αρσενικό 4K 60 Hz 1 m

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο Mini DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών μέσω διεπαφής Mini DisplayPort, π.χ. οθόνες, προτζέκτορες ή τηλεοράσεις, PC ή laptop. Το τριπλά καλυμμένο καλώδιο υποστηρίζει ανάλυση έως και Ultra HD (4K στα 60 Hz) και είναι προς τα κάτω συμβατό με Full-HD 1080p.



Αρ. προϊόντος 82794

EAN: 4043619827947

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x mini DisplayPort θηλυκή >
 - 1 x mini DisplayPort θηλυκή
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Αγωγός χαλκού
- Θωράκιση πλέγματος
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος καλωδίου: περ. 1 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο mini DisplayPort

Εικόνες



General

| | |
|---------------|-----------------|
| Προδιαγραφές: | DisplayPort 1.2 |
|---------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x mini DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------------|
| Τελείωμα συνδέσμου: | επιχρυσωμένη |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | χαλκός |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |
| Μήκος: | 1 m |
| Χρώμα: | λευκό |