Delock Kabel Mini DisplayPort 1.2 hane > Mini DisplayPort hane 4K 60 Hz 3 m

Beskrivning

Denna Mini DisplayPort-kabel från Delock kan användas för att ansluta enheter med Mini DisplayPort-gränssnitt, t.ex. skärmar, projektorer eller TV-apparater, till en dator eller laptop. Den trippelskärmade kabeln stödjer en upplösning på upp till Ultra HD (4K vid 60 Hz) och är baklänges kompatibel med Full-HD 1080p.



Artikelnummer 82796

EAN: 4043619827961

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x mini DisplayPort hane >
  1 x mini DisplayPort hane
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabeldiameter: ca. 5,5 mm
- Kopparledare
- Nätskärm
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 21,6 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: vit
- Kabellängd: ca 3 m

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- Mini DisplayPort kabel

Bilder



© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2

Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x Mini DisplayPort 20-stift hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	3 m
Färg:	vit

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.