# Delock Cable divisor de CC de 5,5 x 2,1 mm 1 x hembra a 3 x macho

## Descripción

Se puede utilizar este cable divisor de Delock para la conexión de tres dispositivos que necesitan baja tensión, por ejemplo, cámaras o tiras de LED, a una fuente de alimentación con conector de CC.

50 cm

**Número de elemento 83021**

EAN: 4043619830213

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x CC 5,5 x 2,1 mm hembra
  3 x CC 5,5 x 2,1 mm macho
- Potencia máxima en la entrada: 5 A
- Tensión máxima en la entrada: 24 V
- Valor normalizado del cable:
  entrada (CC hembra): 20 AWG
  salida (CC macho): 24 AWG
- Material de la cubierta del cable: PVC
- Contactos niquelados
- Longitud incluido conectores: aprox. 50 cm

## Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con DC 5,5 x 2,1 mm macho

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Contenido del paquete

- Cable divisor

## Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x CC 5,5 x 2,1 mm hembra |
| Conector 2 : | 3 x CC 5,5 x 2,1 mm macho |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | 24 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 20 AWG<br>24 AWG |
| Longitud: | 50 cm |
| Color: | negro |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.