Delock Câble DC diviseur 5,5 x 2,1 mm, 1 x femelle à 3 x mâles

Description

Ce câble diviseur de Delock peut être utilisé pour connecter 3 appareils qui ont besoin d'une faible tension, par exemple, caméras ou bandes LED, à une alimentation avec un connecteur DC.



50 cm

N° produit 83021

EAN: 4043619830213

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x CC 5,5 x 2,1 mm femelle
  3 x CC 5,5 x 2,1 mm mâle
- Intensité max. d'entrée : 5 A
- Tension max. d'entrée : 24 V
- Section de câble :
  entrée (DC femelle) : 20 AWG
  sortie (DC mâle) : 24 AWG
- Matériau de la gaine de câble : PVC
- Contacts plaqués au nickel
- Longueur, cordon incl. : env. 50 cm

Configuration système requise

- Alimentation DC avec connecteur 5,5 x 2,1 mm mâle

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble diviseur

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm femelle
Connecteur 2:	3 x CC 5,5 x 2,1 mm mâle

Technical characteristics

Maximum current:	5 A
Voltage:	24 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG 24 AWG
Longueur:	50 cm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.