
Delock Kábel Mini SAS SFF-8087 > 4 x 7 tűs SATA fordított + oldalsáv, 0,5 m

Leírás

Ezzel a Delock fordított breakout kábellel belső SAS-eszközöket, például Mini SAS-csatlakozóval ellátott HDD-tartópanelt csatlakoztathat egy olyan vezérlőhöz, amely 4 SATA-porttal rendelkezik. A SATA-csatlakozókon lévő fém kapcsoknak köszönhetően a kábel a helyére kattan.



Tételszám 83318

EAN: 4043619833184

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Megjegyzés

• SATA-vezérlővel nem lehet SAS-merevlemezeket használni.
• Ha egy SAS-vezérlőt szeretne csatlakoztatni az SFF-8087 kábel segítségével 4
SATA-merevlemezhez, használja a 83313 sz. Delock terméket (továbbító breakout).

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  host:
  4 x SATA 7 érintkezős >
  eszköz:
  1 x Mini SAS SFF-8087 dugó
  1 x 8 tűs, oldalsávos csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely
- Tűkiosztás: fordított breakout
- Serial Attached SCSI (SAS) specifikáció
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 0,5 m

Rendszerkövetelmények

- Szabad Mini SAS- vagy SATA-csatoló

A csomag tartalma

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Mini SAS kábel

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Műszaki adatok:	SAS

Interface

Csatlakozó 1:	1 x Mini SAS SFF-8087 dugó
Csatlakozó 2:	1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	SAS up to 6 Gb/s

Physical characteristics

Hosszúság:	50 cm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).