

# Delock Kabel Mini DisplayPort 1.2 Stecker > Mini DisplayPort Stecker 4K 60 Hz 1,5 m

## Beschreibung

Dieses Mini DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit Mini DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.



**Artikel-Nr. 83474**

EAN: 4043619834747

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x mini DisplayPort Stecker >
  - 1 x mini DisplayPort Stecker
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Pin 20 nicht verbunden
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Kupferleitung
- Geflechtschirmung
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 1,5 m

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort Buchse


---

## Packungsinhalt

- Mini DisplayPort Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.2
----------------	-----------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x mini DisplayPort Stecker
Anschluss 2:	1 x mini DisplayPort Stecker

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	21,6 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physikalische Eigenschaften

Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	32 AWG
Schirmung:	dreifach
Länge:	1,5 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,5 mm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de