

# Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 samec se šroubky > DVI samec 4K aktivní černý 1 m

## Popis

Tento kabel vám umožňuje připojit DVI monitor skrze volné rozhraní mini DisplayPort. Kabel podporuje rozlišení až do Ultra HD (4K) a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p. Šroubky konektoru mini DisplayPortu zajišťují spojení a zabraňují náhodnému odpojení kabelu.



1 m

**Číslo produktu 83725**

EAN: 4043619837250

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:  
mini DisplayPort 20 pinový samec se šroubky >  
DVI-D (Dual Link) 24+1 samec
- Vstup = mini DisplayPort; Výstup = DVI
- Typ šroubků: #4-40, thread typ UNC, třída závitu 3A, Americký standardní šroubek
- Chipset: Parade PS171
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 5,5 mm
- Pozlacené konektory
- Aktivní kabel, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Podporuje rozlišení až 4K (4096 x 2160 Pixel @ 24 Hz nebo 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)  
- v závislosti na systému a připojeném hardware
- Podporuje HDCP 1.3
- Podporuje Eyefinity
- 2 x feritová jádra
- Délka kabelu: cca. 1 m (včetně konektoru)
- Barva: černá

- Nezávislé na operačním systémem, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
- 

## **Systémové požadavky**

- Volný mini DisplayPort port samice
- 

## **Obsah balení**

- Kabel mini DisplayPort na DVI
- 

## **Příslušenství**



## General

Specifikace:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
--------------	-----------------------------

## Interface

Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DVI 24+1 male with screws

## Technical characteristics

Chipsetem:	Parade PS171
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz

## Physical characteristics

Feritové jádro:	2 x
Průměr kabelu:	5.5 mm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	1 m
Barva:	černá