Delock Cable DisplayPort 1.2 macho > DisplayPort macho 4K 1 m

Descripción

Este cable permite la conexión entre dispositivos con una interfaz DisplayPort, como monitores o televisores, y equipos de sobremesa portátiles. DisplayPort es un estándar de conexión universal de VESA para transferir señales de vídeo y audio.

Número de elemento 83805

EAN: 4043619838059

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector:
  DisplayPort 20 pines macho >
  DisplayPort 20 pines macho
- Especificación DisplayPort 1.2
- Contacto 20 no conectado
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,3 mm
- Conductor de cobre
- Cable con apantallamiento triple
- Conector con contactos dorados
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 21,6 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: negro
- Longitud incluido el conector: aprox. 1 m

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Interfaz DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Cable DisplayPort

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2a

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x DisplayPort macho

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	PVC
Acabado del conector:	níquel
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	cobre
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	1 m
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.