


Delock Kabel mini DisplayPort 1.1 hane > DVI 24+1 hane 0,5 m

Beskrivning

Kabeln från Delock kan användas för att ansluta en skärm med en DVI-anslutning till en PC eller en bärbar dator med mini DisplayPort-gränssnitt.



0,5 m

Artikelnummer 83987

EAN: 4043619839872

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane >
 - 1 x DVI 24+1, hane med skruvar
- Kringkretsar: NXP PTN3361
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.1a specifikation
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Signalriktning: mini DisplayPort-ingång > DVI-utgång
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabelldiameter: ca. 5,5 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 3,96 Gb/s
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca 0,5 m

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort DP++-port hona

Paketets innehåll

- Mini DisplayPort till DVI-kabel

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.1
------------------	-----------------

Interface

kontakt:	1 x mini DisplayPort 20-stift, hane 1 x DVI 24+1, hane med skruvar
----------	---

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	3,96 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Kabeldiameter:	5.5 mm
Cable length incl. connector:	0,5 m
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	trippelskärmad