

# Delock Cable mini DisplayPort 1.1 macho > HDMI-A macho 0,5 m

## Descripción

Este cable de Delock se puede utilizar para conectar una pantalla con un puerto HDMI a un PC o a una portátil con un interfaz mini DisplayPort.



0,5 m

**Número de elemento 83993**

EAN: 4043619839933

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x mini DisplayPort macho de 20 pines >
  - 1 x High Speed HDMI-A macho de 19 pines
- Conjunto de chips: Parade PS8121E
- Especificación DisplayPort 1.1a y High Speed HDMI
- Cable pasivo (level shifter), adecuado solamente para tarjetas gráficas con salida DP++
- Dirección de señal: Entrada mini DisplayPort > Salida HDMI
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Cableado de par trenzado
- Conductor de cobre
- Conectores con contactos dorados
- Cable con apantallamiento triple
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10,2 Gb/s
- Resolución máxima 1920 x 1200 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: blanco

- Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m
- 

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort DP++ disponible
- 

## Contenido del paquete

- Cable mini DisplayPort a HDMI
- 

## Image



## General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
-------------------------	------------------------------------

## Interface

conector :	1 x mini DisplayPort macho de 20 pines 1 x High Speed HDMI-A macho de 19 pines
------------	---

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Color del cable:	blanco
Cable length incl. connector:	0,5 m
Acabado del conector:	chapado en oro
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	cobre
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple