# Delock Aktivni optički kabel DisplayPort 1.4 8K 50 m

## Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock koristi se za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. Zaslonima ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo. Ovaj aktivan optički kabel posebno je tanak i može prenositi signale bez gubitka na velikim udaljenostima.




**Predmet br. 84140**

EAN: 4043619841400

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  2 x DisplayPort muški
- Aktivni optički kabel: vlakna / bakreni hibridni kabel
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Kompatibilno s DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Fiksni smjer signala
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 32,4 Gbps
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
  7680 x 4320 @ 60 Hz
  3840 x 2160 @ 144 Hz
- Podržava HDR (High Dynamic Range)
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Promjer kabela: oko 5,4 mm
- Najmanji polumjer savijanja: ca. 20 mm
- LS0H (bez halogena)
- Pozlaćeni kontakti
- Radna temperatura: -40 °C ~ 70 °C
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 50 m

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabel

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## General

| | |
|---|---|
| Tehnički podaci: | DisplayPort 1.4 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Priključak 1: | 1 x DisplayPort muški |
| Priključak 2: | 1 x DisplayPort muški |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Brzina prijenosa podataka: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 144 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Boja kabela: | crne |
| Cable length incl. connector: | 50 m |
| Najmanji polumjer savijanja: | 20 mm |

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.