Delock Aktywny Optyczny Kabel DisplayPort 1.4 8K 70 m

Opis

Kabel firmy Delock stosowany do podłączania urządzeń z interfejsem DisplayPort, takich jak monitory lub telewizory, do komputera PC lub laptopa. Ten aktywny kabel optyczny jest wyjątkowo cienki i może transmitować sygnały bez strat na dużych odległościach.



Numer artykułu 84141

EAN: 4043619841417

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze:
  2 x DisplayPort męski
- Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy światłowodowo-miedziany
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Ustalony kierunek sygnału
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 32,4 Gbps
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  7680 x 4320 @ 60 Hz
  3840 x 2160 @ 144 Hz
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Średnica kabla: ok. 5,4 mm
- Najmniejszy promień skrętu: ca. 20 mm
- LS0H (bezhalogenowy)
- Pozłacane styki
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Długość ze złączami: ok. 70 m

Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.4

Interface

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	70 m
Najmniejszy promień skrętu:	20 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.