

Delock Aktivní optický kabel USB-C™ Video + Data + PD, délka 3 m

Popis

Tento USB kabel od Delocku umožňuje připojení mezi zařízením s USB Type-C™ konektorem a PC nebo notebooku vybaven volným USB Type-C™ portem.

Aktivní optický kabel

Tento aktivní optický kabel využívá optické vlákno k přenosu velmi rychlých signálů. V porovnání s tradičními měděnými kabely je měkčí, tenčí, lehčí a umí signály přenášet beze ztrát na větší vzdálenosti.

DisplayPort 1.4 se dvěma linkami

Tento kabel je vhodný k připojení monitoru s rozhraním USB-C™ a s rozlišením až 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 144 Hz) k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního režimu DisplayPort.

USB 3.2 Gen 2 s rychlostí 10 Gbps

Aktivní optický kabel umožňuje datové přenosové rychlosti až 10 Gbps při připojení zařízení kompatibilních s USB 3.2 Gen 2. Samozřejmě lze připojovat i zařízení s rozhraním USB 2.0.

Podporuje napájení USB do výkonu až 60 W

Vzhledem k podpoře normy USB Power Delivery lze připojená zřízení napájet výkonem až 60 W (20 V / 3 A).

Poznámka

Tento kabel je kompatibilní se zařízeními DisplayPort (alternativní režim DP) a nefunguje se zařízeními Thunderbolt™.



Číslo produktu 84144

EAN: 4043619841448

Země původu: China

Balení: Box

Specifikace

- Konektor:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samec
- Aktivní optický kabel: hybridní kabel vlákno / měď
- Podporuje 2 linky DisplayPort 1.4

- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje alternativní režim DP
- Přenos audio a video signálu
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
 - DisplayPort 1.4 s DSC: až 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - DisplayPort 1.4 bez DSC: až 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort 1.2 bez DSC: až 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Jasně daný směr signálu pro video (Source / Display)
- Nesměrový pro data
- Rychlost přenosu dat až SuperSpeed USB 10 Gbps
- Zpětně kompatibilní s USB 2.0
- Výstupní proud: až 3 A
- Průměr kabelu: cca. 6,5 mm
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 3 m

Systémové požadavky

- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort
- Monitor s volným rozhraním USB Type-C™ (DP Alt Mode)

Obsah balení

- SuperSpeed USB 10 Gbps kabel

General

Specifikace:	USB Type-C™
--------------	-------------

Interface

Konektor 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ male

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	USB 3.2 Gen 2 bis zu 10 Gb/s
Provozní teplota:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 144Hz
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Barva kabelu:	černá
Průměr kabelu:	6,5 mm
Cable length incl. connector:	3 m
Nejmenší poloměr ohybu:	60 mm