

# Delock Aktív optikai USB-C™ Video + adat + PD kábel 10 m

## Leírás

Ez a Delock gyártmányú USB-kábel lehetővé teszi, hogy USB Type-C™ csatlakozóval ellátott készüléket csatlakoztasson egy szabad USB Type-C™-porttal rendelkező számítógéphez vagy laptopozhoz.

### Aktív optikai kábel

Ez az aktív optikai kábel optikai szálakat használ, hogy nagy sebességű jelet szállítson. Hagyományos rézkábelekhez képest ez puhább, vékonyabb, könnyebb és jeltovábbítása nagyobb távolságokat tud áthidalni jelvesztés nélkül.

### DisplayPort 1.4 2 sávval

Ez a kábel alkalmas egy USB-C™ csatlakoztatójú, akár 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 144 Hz) felbontású képernyő és egy USB-C™ csatlakozó felülettel rendelkező, DisplayPort Alternate Mode felszerelt számítógép összekötésére.

### USB 3.2 Gen 2 10 Gbps-mal


Az aktív optikai kábel lehetővé teszi az adatátvitel sebességét akár 10 Gb/s-mal, amennyiben egy USB 3.2 Gen 2 kompatibilis eszközökkel van összekötve. Természetesen az USB 2.0 eszközök egymással is összekapcsolódhatnak.

### USB Power Delivery (tápellátó) akár 60 wattal tudja biztosítani a tápellátást

A standard USB tápellátás támogatással az összekötött eszközök feltölthetők akár 60 W (20 V / 3 A) egységgel.

## Megjegyzés

Ez a kábel csak DisplayPortos (DP alt mode) eszközökkel kompatibilis és nem fog működni Thunderbolt™ típusú eszközökkel.



**Tételszám 84150**

EAN: 4043619841509

Származási hely: China

Csomag: Doboz

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ dugó
- Aktív optikai kábel: szál / réz hibrid kábel
- Támogat 2 sávos DisplayPort 1.4
- Támogatja a Display Stream Compression 1.2 (DSC) használatát
- Támogatja DP Alt módot
- Hang- és videojelek továbbítása
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
  - DisplayPort 1.4 DSC-vel: akár 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - DisplayPort 1.4 DSC nélkül: akár 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort 1.2 DSC nélkül: akár 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Támogatja a HDR (High Dynamic Range) használatát
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Kötött jelirány videóknál (Forrás (Source) / Megjelenítés (Display))
- Nem kötött irányú adatok számára
- Akár SuperSpeed USB 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Lefele kompatibilis USB 2.0
- Kimeneti feszültség: max. 3 A
- Kábelátmérő: kb. 6,5 mm
- Szín: fekete
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 10 m

---

## Rendszerkövetelmények

- Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal
- Monitor egy szabad USB Type-C™ (DP Alt Mode)-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- SuperSpeed USB 10 Gbps kábel

---

## Képek



## General

Műszaki adatok:	USB Type-C™
-----------------	-------------

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™ male

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	USB 3.2 Gen 2 bis zu 10 Gb/s
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 144Hz
Maximum current:	3 A

## Physical characteristics

Kábel színe:	fekete
Kábelátmérő:	6,5 mm
Cable length incl. connector:	10 m
Legkisebb hajlítási sugár:	60 mm