

# Delock Câble Twinax SFP+ mâle > SFP+ mâle 3 m

## Description

Ce câble Twinax de Delock sert à connecter des appareils à un commutateur avec un port SFP+ ou à raccorder deux commutateurs Ethernet.



3 m

**N° produit 84210**

EAN: 4043619842100

Pays d'origine: China

Emballage: Antistatic cover

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
2 x SFP+ mâle
- Passif, faible consommation électrique
- Débit de données :  
Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps  
10 Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps
- Compatible avec SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Jauge de câble : 28 AWG
- Couleur : noir
- Diamètre du câble : env. 5,0 mm
- Longueur du câble : env. 3 m

## Configuration système requise

- Une interface SFP+ libre

## Contenu de l'emballage

- Câble Twinax

---

## Image



### Interface

Connecteur 1:	1 x SFP+ male
Connecteur 2:	1 x SFP+ male

### Technical characteristics

Débit de données:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 70 °C

### Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Longueur:	3 m
Couleur:	noir