

Delock Aktiv optisk USB-C™ 8K Video + Data + PD-kabel 10 m

Beskrivning

Denna USB-kabel från Delock möjliggör anslutning mellan en enhet med en USB Type-C™-kontakt och en stationär eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port.

Aktiv optisk kabel

Den aktiva optiska kabeln använder optikfiber för att överföra höghastighetssignaler. Jämfört med traditionella kopparkablar är den mjukare, tunnare, lättare och kan överföra signaler över längre distanser utan signalförluster.

DisplayPort 2.1 med 4 linjer

Kabeln passar för att ansluta en USB-C™-skärm med upplösning upp till 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort Alternativ Läge.

När den är ansluten till en dockningsstation med simultan utmatning till DisplayPort och USB på 10 Gbps är en upplösning på 3840 x 2160 @ 120 Hz möjlig.

USB med 10 Gbps

Den aktiva optiska kabeln möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 10 Gbps när den är ansluten till USB 10 Gbps-kompatibla enheter. Givetvis kan även USB 2.0-enheter anslutas.

USB-strömförsörjning med stöd för upp till 60 watt

Stöd för USB Power Delivery-standarden vilket gör det möjligt att strömförsörja anslutna enheter med upp till 60 W (20 V / 3 A).

Notera

Den här kabeln är endast kompatibel med DisplayPort (DP alt läge)-enheter och den fungerar inte med Thunderbolt™-enheter.



Artikelnummer 84257

EAN: 4043619842575

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
- Aktiv optisk kabel: fiber / koppar hybridkabel
- Stöd för 2 / 4 linjer DisplayPort 1.4
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stöd för DP Alt-läge
- Överför ljud- och videosignaler
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - DisplayPort 2.1 med DSC: upp till 7680 x 4320 @ 60 Hz (4 Lanes)
 - DisplayPort 1.4 med DSC: upp till 3840 x 2160 @ 120 Hz (2 Lanes)
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Fast signalriktning för video (Källa (Source) / Skärm (Display))
- Oriktad för data
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Bakåtkompatibel till USB 2.0
- Utmatad ström: upp till 3 A
- Kabeljackans material: TPE
- Kabeldiameter: ca. 6,5 mm
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 10 m

Systemkrav

- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge
- Bildskärm med ett ledigt USB Type-C™ (DP Alt Mode)-gränssnitt

Paketets innehåll

- USB 10 Gbps kabel

Allmän

Specifikationer:	USB Type-C™
------------------	-------------

Gränssnitt

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane

Tekniska egenskaper

Dataöverföringshastighet:	USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C
Maximal skärmupplösning:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
Maximal ström:	3 A

Fysiska egenskaper

Kabelfärg:	svart
Kabellängd inkl. kontakter:	10 m
Lägsta böjningsradie:	60 mm
Kabeljackans material:	PUR (TPU)

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de