

Delock Cablu optic activ USB-C™ 8K video + date + PD 15 m

Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Type-C™ și un PC sau un laptop dotat cu un port USB Type-C™ liber.

Cablu optic activ

Acest cablu optic activ utilizează fibre optice pentru a transmite semnale de mare viteză. În comparație cu cablul de cupru tradițional, acesta este mai moale, mai subțire, mai ușor și poate transmite semnale pe distanțe mai mari fără pierderi.

DisplayPort 2.1 cu 4 benzi

Cablul este potrivit pentru conectarea unui monitor USB-C™ cu o rezoluție de până la 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru modul alternativ DisplayPort.

Atunci când este conectat la o stație de andocare cu funcționare simultană a DisplayPort și USB la 10 Gbps, este posibilă o rezoluție de 3840 x 2160 @ 120 Hz.

USB cu 10 Gbps

Cablul optic activ permite viteze de transfer de date de până la 10 Gbps la conectarea dispozitivelor compatibile cu USB 10 Gbps. Bineînțeles, pot fi conectate și dispozitive USB 2.0.

Suportul de alimentare USB de până la 60 wați

Prin intermediul standardului USB Power Delivery, dispozitivele conectate pot fi alimentate cu energie de până la 60 W (20 V / 3 A).

Notă

Acest cablu este compatibil numai cu dispozitivele DisplayPort (DP alt mode) și nu va funcționa cu dispozitivele Thunderbolt™.

**Nr. 84258**

EAN: 4043619842582

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată
- Cablu optic activ: cablu hibrid fibră / cupru
- Acceptă 2 / 4 benzi DisplayPort 1.4
- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă modul DP Alt
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
 - DisplayPort 2.1 cu DSC: până la 7680 x 4320 @ 60 Hz (4 Lanes)
 - DisplayPort 1.4 cu DSC: până la 3840 x 2160 @ 120 Hz (2 Lanes)
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Direcție fixă a semnalului pentru video (Sursă (Source) / Afișare (Display))
- Non-direcțional pentru date
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Compatibilitate descendentă USB 2.0
- Curent de ieșire: până la 3 A
- Material jachetă cablu: TPE
- Diametru cablu: aprox. 6,5 mm
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 15 m

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode
- Monitor cu interfață USB Type-C™ (DP Alt Mode) liberă

Pachetul contine

- Cablu USB 10 Gbps

Generalități

Specificatii:	USB Type-C™
---------------	-------------

Interfață

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ tată

Caracteristici tehnice

Rată de transfer a datelor:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C
Rezoluția maximă a ecranului:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
Curent maxim:	3 A

Caracteristici fizice

Culoare cablu:	negru
Lungime cablu, inclusiv conectori:	15 m
Raza minimă de îndoire:	60 mm
Material jachetă cablu:	PUR (TPU)

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de