


# Delock Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet - HDMI-A macho > HDMI Micro-D macho 3D 4K 3 m activo fino High Quality

## Descripción

Esta toma HDMI de alta velocidad y calidad con cable Ethernet de Delock permite la conexión entre una cámara o tableta con interfaz Micro HDMI y un monitor o televisor como un puerto HDMI-A. Destaca por su pequeño diámetro y sus conectores cortos. El triple cable apantallado combina transferencia de datos rápida y conexión de audio, vídeo y Ethernet. Gracias a la compatibilidad con un ancho de banda máximo de 18 Gb/s, ahora se puede mostrar contenido 4K (tasa máxima de fotogramas de 60 Hz), contenido 3D con resolución 4K (tasa máxima de fotogramas de 24 Hz) y contenido con relación de aspecto de cine de 21:9. El cable permite la transmisión simultánea de dos canales de vídeo para mostrar transmisiones de vídeo para dos usuarios en una pantalla, así como transmisión simultáneas de hasta cuatro canales de audio. La calidad de las transmisiones de audio se mejora considerablemente mediante la tasa de muestreo de hasta 1536 kHz.



## Características especiales

- Conectores extracortos con apantallamiento metálico total
- Diámetro de cable especialmente fino

## Especificación técnica

- Conector:
  - High Speed HDMI-A macho de 19 contactos >
  - High Speed HDMI Micro-D macho de 19 contactos
- Conjunto de chips: Spectra7 PRA1711s
- Especificación High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Valor normalizado del cable: 36 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 3,2 mm
- Cableado de par trenzado
- Conductor de cobre
- Conector con contactos dorados
- Cable con apantallamiento triple
- Carcasa metálica
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 18 Gb/s
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatibilidad 3D: hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite relación de aspecto de cine de 21:9
- Admite 3D 1080p HFR (High Frame Rate, es decir, alta tasa de fotogramas)
- Hasta 120 Hz de frecuencia de actualización
- Admite transmisión de 2 canales de vídeo simultáneamente para usar una pantalla para dos telespectadores
- Admite muestreo de color en formato 4:2:0 (formato original de Blu-Ray, DVD y TV)
- Contiene Canal de retorno de audio (ARC)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite transmisión de hasta 4 canales de audio simultáneamente
- Admite ajuste dinámico de sincronización labial en retardos de audio / vídeo
- Admite comandos de control CEC 2.0
- Utiliza un nuevo espacio de color avanzado para presentación de imágenes digitales
- Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
- Colores mas naturales y animados

## Número de elemento 84784

EAN: 4043619847846

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

- Color: negro
- Longitud del cable: aprox. 3 m

#### Requisitos del sistema

- Interfaz HDMI-A disponible
- Dispositivo con interfaz HDMI Micro-D

#### Contenido del paquete

- Cable HDMI

#### Image



General	
Especificación técnica:	High Speed HDMI with Ethernet
Interface	
Conector 1:	1 x HDMI-A macho
Conector 2 :	1 x HDMI Micro D macho de 19 contactos
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Spectra7 PRA1711s
Velocidades de transferencias de datos:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum refresh rate:	120 Hz
Physical characteristics	
Diámetro del cable:	3,2 mm
Acabado del conector:	chapado en oro
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	36 AWG
Shielding:	triple
Longitud:	3 m
Color:	negro