


Delock Nagysebességű HDMI-kábel Ethernettel - HDMI-A-csatlakozódugó > HDMI Micro-D-csatlakozódugó, 3D, 4K, 3 m, aktív, vékony, prémium minőség

Leírás

Ez az első osztályú, nagysebességű, Ethernet-kábellel rendelkező, Delock gyártmányú HDMI lehetővé teszi, hogy egy Micro HDMI-csatolóval ellátott kamerát vagy táblagépet és egy HDMI-A-porttal ellátott monitort vagy tévét csatlakoztasson. A vékony átmérőjének és rövid csatlakozóinak köszönhetően kitűnik a többi termék közül. A háromszorosan árnyékolt kábel gyors adatátvitelt, illetve hang-/video- és Ethernet-csatlakozást biztosít. A maximum 18 Gb/s sávszélességnek köszönhetően mostantól lejátszható a 4K tartalom (max. 60 Hz-es képváltási sebességgel), a 4K felbontású 3D-tartalom (max. 24 Hz-es képváltási sebességgel) és a 21:9 (mozi) képarányú tartalom. A kábel segítségével két videocsatorna egyidejűleg továbbítható, hogy két felhasználó tudjon egy képernyőn videostreameket megjeleníteni, ezenkívül akár négy hangcsatorna is egyidejűleg továbbítható. A hangátvitel minősége a max. 1536 kHz-es mintavételezési frekvenciával jelentős mértékben javult.



Tételszám 84784

EAN: 4043619847846

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Különleges jellemzők

- Rendkívül rövid csatlakozók teljes fémárnyékolással
- Kifejezetten vékony kábelátmérő

Műszaki adatok

- Csatlakozó: High Speed HDMI-A 19 érintkezős dugó > High Speed HDMI Micro-D 19 érintkezős dugó
- Lapkakészlet: Spectra7 PRA1711s
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikáció
- Kábel vastagsága: 36 AWG

- Kábelátmérő: kb. 3,2 mm
- Csavart páros kábel
- Rézvezető
- Aranyozott csatlakozó
- Háromszorosan árnyékolt kábel
- Fémburkolat
- Hang- és videojelek továbbítása
- Akár 18 Gb/s sebességű adatátvitel
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- 3D támogatása: maximálisan 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontás támogatása (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- 21:9 mozi méretarány támogatása
- 1080p HFR (High Frame Rate) 3D támogatása
- Akár 120 Hz-es képfreccsítési sebesség
- Két videocsatorna egyidejű továbbításának támogatása, így két néző is használhatja egyszerre a megjelenítőt
- Színmintavételezés támogatása 4:2:0 formátumban (Blu-Ray, DVD és TV eredeti formátuma)
- Audió Visszatérő Csatorna (ARC) csatornát tartalmaz
- Akár 32 hangcsatorna hangszórókhoz
- Akár 1536 kHz audió mintavételi sebesség
- Akár 4 hangcsatorna egyidejű továbbítása támogatott
- Támogatja a dialógus dinamikus szinkronizálását a szájmozgással audió / videó késlekedés esetén
- CEC 2.0 vezérlési parancsok támogatása
- Új, fejlett szintért használ a digitális képek megjelenítéséhez
- Támogatja a Dolby® TrueHD és a DTS-HD Master Audio™ technológiát
- Élénkebb és természetesebb színek
- Szín: fekete
- Kábelhossz: kb. 3 m

Rendszerkövetelmények

- Ingyenes HDMI-A-csatoló
- HDMI Micro-D felülettel rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- HDMI-kábel

Képek



General

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Műszaki adatok: | High Speed HDMI with Ethernet |
|-----------------|-------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x HDMI-A dugó |
| Csatlakozó 2: | 1 x HDMI Micro D 19 érintkezős dugó |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Lapkakészlet: | Spectra7 PRA1711s |
| Sebességű adatátvitel: | up to 18 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum refresh rate: | 120 Hz |

Physical characteristics

| | |
|----------------------|------------|
| Csatlakozó bevonata: | aranyozott |
| Tű bevonata: | aranyozott |
| Conductor material: | réz |
| Conductor gauge: | 36 AWG |
| Shielding: | triple |
| Hosszúság: | 3 m |
| Szín: | fekete |