Delock USB 2.0-s csatlakozóhüvellyel ellátott kábel, 1,25 mm, 8 tűs > 2 x USB 2.0 A típusú csatlakozóhüvely, panelrögzítés, 25 cm

Leírás

Ez a kábel lehetővé teszi, hogy kibővítse az USB 2.0-s csatlakozásokat, és különféle eszközök csatlakoztatására használható. A csatlakozóhüvely két csavar segítségével egyebek között megfelelő nyílással rendelkező nyíláskerethez, kábelvezetékhez vagy házhoz rögzíthető. USB-csatlakozót telepíthet vele egy könnyen hozzáférhető helyre. A kábel a saját tervezésű számítógépes rendszerekhez optimális.



25 cm

Tételszám 84839

EAN: 4043619848393

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x 8 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely >
  2 x USB 2.0 A-típusú csatlakozóhüvely csavaranyákkal a telepítéshez
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 1,25 mm
- Csavar típusa: M3
- Szerelőnyílás: kb. 17,5 x 11,5 mm, csavarnyílás magassága kb. 28,5 mm
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Kábelátmérő: kb. 4 mm
- Arany bevonatú érintkezők
- Akár 480 Mb/s sebességű adatátvitel
- Szín: fekete
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 25 cm

Rendszerkövetelmények

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Egy szabad, 1,25 mm-es, USB 2.0-s csatlakozósor

A csomag tartalma

- USB-panelrögzítő kábel
- 4 csavar

Képek



© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 8 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely
Csatlakozó 2:	2 x USB 2.0 A-típusú hüvely

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	480 Mbps

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	1,25 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Hosszúság:	25 cm
Szín:	fekete

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).