# Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + Micro Fit 3.0 4 Pin Strom Stecker > Slim SATA 13 Pin Buchse 30 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Gerätes mit Slim SATA Schnittstelle, wie z. B. eines DVD Laufwerks, über einen freien SATA Port sowie einen freien Micro Fit 3.0 4 Pin Stromanschluss des Mainboards.

30 cm

**Artikel-Nr. 84848**

EAN: 4043619848485

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + Micro Fit 3.0 4 Pin Strom Stecker >
  Slim SATA 6 Gb/s 13 Pin Buchse
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Spannung: 5 V
- Drahtquerschnitt:
  30 AWG Datenleitung
  22 AWG Stromleitung
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 30 cm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA Schnittstelle

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Eine freie Micro Fit 3.0 4 Pin Stromversorgungsbuchse

## Packungsinhalt

- SATA Kabel

## Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Spezifikation: | SATA 6 Gb/s |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x 4 Pin Strom Stecker<br>1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse |
| Anschluss 2: | 1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 Pin Buchse |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | 6 Gb/s |
| Spannung: | 5 V |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt: | 30 AWG Datenleitung<br>22 AWG Stromleitung |
| Länge: | 30 cm |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.