Delock Câble Alimentation disquette à 4 broches femelle > 2 x Alimentation SATA à 15 broches femelle de 30 cm

Description

Ce câble d'alimentation Delock peut être connecté à un connecteur d'alimentation à 4 broches mâle pour disquette sur une carte mère et il permet l'alimentation électrique de deux lecteurs SATA à 15 broches mâle.



30 cm

N° produit 84859

EAN: 4043619848591

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur :
  1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette >
  2 x SATA 15 broches femelle
- Compatible avec les cartes mères de la série Fujitsu D3003/3313 et de la série Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX
- Jauge de câble : 20 AWG
- Longueur, cordon incl.: env. 30 cm

Configuration système requise

- Un connecteur d'alimentation à 4 broches mâle pour disquette libre

Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Câble d’alimentation

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x Alimentation à 4 broches femelle pour disquette
Connecteur 2:	2 x SATA 15 broches femelle

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.