

Delock Câble DisplayPort 1.2 mâle > DisplayPort mâle 4K 3 m

Description

Ce câble permet la connexion entre des appareils dotés d'une interface DisplayPort, tels que des moniteurs ou des télévisions, vers un PC ou un ordinateur portable. DisplayPort est une norme de connexion universelle standardisée de VESA pour le transfert de signaux vidéo et audio.



3 m

N° produit 84878

EAN: 4043619848782

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur :
DisplayPort mâle 20 broches >
DisplayPort mâle 20 broches
- Spécification DisplayPort 1.2
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble: env. 7,3 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Connecteur plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 21,6 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : blanc
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre
-

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort
-

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2a
----------------------------	------------------

Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle

Technical characteristics

Débit de données:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	PVC
Diamètre du câble:	7.3 mm
Finition du connecteur:	nickelé
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	3 m
Couleur:	blanc