

Delock Kabel DisplayPort 1.2 męski > DisplayPort męski 4K 3 m

Opis

Ten przewód umożliwia wykonanie podłączenia pomiędzy urządzeniami za pomocą złącza DisplayPort, np. pomiędzy monitorem lub telewizorem, a komputerem osobistym lub laptopem. DisplayPort jest znormalizowanym, uniwersalnym standardem połączeń przez organizację VESA w zakresie transferu sygnału wideo i audio.



3 m

Numer artykułu 84878

EAN: 4043619848782

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 20 pinowy DisplayPort męski >
 - 20 pinowy DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Pin 20 nie jest połączony
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Miedziany przewód
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane złącze
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 21,6 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: biały
- Długość ze złączami: ok. 3 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DisplayPort

Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

Interface

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	21,6 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Materiał obudowy:	PVC
Wykończenie złącza:	niklowane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Długość:	3 m
Kolor:	biały