# Delock USB-kabel Type-C till HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 2 m koaxial

## Beskrivning

Kabeln från Delock gör det möjligt att ansluta en HDMI-skärm till en enhet med USB-C™ eller Thunderbolt™ 3-port, t.ex. en MacBook eller en Chromebook. Gränssnittet har stöd för DisplayPort Alternativt läge. Koaxialkabeln är väldigt flexible och enkel att hantera tack vare sin lilla diameter.




**Artikelnummer 84905**

EAN: 4043619849055

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  1 x USB Type-C™ hane >
  1 x HDMI-A 19-stift hane
- Kringkretsar: Parade PS176 + Atmel
- High Speed HDMI med Ethernet (HEC) specifikation
- Signalriktning: USB Type-C™-ingång > HDMI-utgång
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeldiameter: ca. 3,7 mm
- Metallchassi
- Guldpläterade kontakter
- Och nylonflätning
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB-driven
- Plug & Play
- Färg: svart

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Längd inkl. kontakter (L): ca. 2 m

## Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Chrome OS
- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI-kabel

## Bilder




© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

## General

| | |
|---|---|
| Funktion: | Plug & Play |
| Cable finishing: | Nylonflätning |
| Specifikationer: | High Speed HDMI with Ethernet<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2 |
| Supported operating system: | Android 6.0 eller högre<br>Chrome OS<br>Mac OS 10.12 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Utmatning: | 1 x HDMI-A hane |
| Inmatning: | 1 x USB Type-C™ hane |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Kringkretsar: | Parade PS176<br>Atmel |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video<br>ljud |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Höljets material: | metall |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Ledare: | koaxiell |

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

| | |
|---|---|
| Längd: | 2 m |
| Färg: | svart |

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.