


Delock Uchwyt gniazda z 1 x żeńską USB 3.1 19-pinową listwą, wewnętrzną > 1 x USB Type-C™ żeński + 1 x USB Typ-A żeński, zewnętrzne

Opis

Ten uchwyt gniazda firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego o jeden zewnętrzny port USB Type-C™ oraz jeden port USB Typ-A. Ten przewód uchwytu gniazda można podłączyć wewnątrz do płyty głównej za pomocą 19-pinowej listwy USB 3.1. W ten sposób połączenie wewnętrzne zostanie wyprowadzone na zewnątrz, aby podłączać do komputera urządzenia ze złączem USB Type-C™ i USB Typ-A.



ca. 30 cm

Uwaga

W przypadku podłączania jednocześnie dwóch urządzeń USB, gdzie każde z nich wymaga więcej niż 750 mA, niezbędne jest zastosowanie dodatkowego zasilacza sieciowego.

Numer artykułu 84930

EAN: 4043619849307

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
 - wewnętrzne:
 - 1 x żeńska 19-pinowa listwa SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
 - zewnętrzne:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A żeński
- Rozstaw: 2,00 mm
- Typ śrubek: M3
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Kompatybilność wsteczna do 19-pinowej listwy USB 3.0 z transmisją danych o prędkości do 5 Gbps
- Wyjście mocy: maks. 1,5 A
- Napięcie: 5 V
- Uchwyt gniazda: standardowy
- Kolor przewodu: niebieski
- Długość kabla ze złączem: ok. 30 cm

Wymagania systemowe

- Komputer PC z jednym wolnym gniazdem
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.1

Zawartość opakowania

- śledz

Zdjęcia



Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński 1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	SuperSpeed USB 10 Gbps
-----------------------------	------------------------

Physical characteristics

Rozstaw:	2,00 mm
Kolor przewodu:	niebieski
Długość kabla:	30 cm
Conductor gauge:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG
Typ śrubek:	M3
Slot bracket:	standard