


Delock Nyíláskeret, 1 x 19 tűs USB 3.1-es csatlakozóhüvely, belső > 1 x USB Type-C™ hüvely + 1 x USB A-típusú hüvely, külső

Leírás

Ez a Delock nyíláskeret egy USB Type-C™ porttal és egy USB A-típusú porttal bővíti ki a számítógépet. A nyíláskeret kábele belsőleg csatlakoztatható az alaplaphoz egy 19 tűs, USB 3.1-s csatlakozósor segítségével. Emiatt a belső csatlakozás külsőleg lesz elvezetve, hogy USB Type-C™ és USB A-típusú csatlakozóval rendelkező eszközöket lehessen csatlakoztatni a számítógéphez.



ca. 30 cm

Megjegyzés

Ha egyszerre két USB-eszközt szeretne csatlakoztatni (amelyek egyenként több, mint 750 mA-t igényelnek), akkor plusz áramforrásra lesz szüksége.

Tételszám 84930

EAN: 4043619849307

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - belső:
 - 1 x 19 tűs, SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely
 - külső:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A-típusú hüvely
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 2,00 mm
- Csavar típusa: M3
- Kábel vastagsága:
 - 28 AWG adatvezeték
 - 24 AWG tápvezeték
- Kábelátmérő: kb. 5,5 mm
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Visszafelé kompatibilis a 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozóssal, és max. 5 Gbps adatátviteli sebességet tesz lehetővé
- Kimeneti teljesítmény: max. 1,5 A
- Feszültség: 5 V
- Nyíláskeret: szabványos
- Kábel színe: kék
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 30 cm

Rendszerkövetelmények

- PC egy szabad illesztőhellyel
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB 3.1-s csatlakozóssal ellátott csatlakozódugóval

A csomag tartalma

- Hátlap

Képek



Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely 1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	SuperSpeed USB 10 Gbps
------------------------	------------------------

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	2,00 mm
Kábel színe:	kék
Kábelhosszúság:	30 cm
Conductor gauge:	28 AWG adatvezeték 24 AWG tápvezeték
Csavar típusa:	M3
Slot bracket:	standard