


# Delock Napájecí kabel Floppy 4 pin napájecí samice > SATA 15 pin samice (5 V + 12 V) + Slim SATA 6 pin samice (5 V) 24 cm

## Popis

Tento kabel Delock umožňuje napájet jedno zařízení vybavené 15 pin SATA portem a jedním zařízením se 6 pin Slim SATA portem nad jedním volným 4 pin Floppy napájecím konektorem na základní desce.



24 cm

**Číslo produktu 84932**

EAN: 4043619849321

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x Floppy 4 pin napájení samice >
  - 1 x SATA 15 pin samice + 1 x Slim SATA 6 pin samice
- Kompatibilní se základní deskou Fujitsu D3003/3313 série a Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX série
- Napětí:
  - SATA 15 pin samice 5 V + 12 V
  - Slim SATA 6 pin samice 5 V
- Průřez kabelu: 18 AWG
- Délka bez konektoru: cca. 24 cm

## Systémové požadavky

- Volný port Floppy napájení samec

---

## Obsah balení

- Napájecí kabel

---

## Příslušenství



## Interface

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x Floppy 4 pin napájení samice                     |
| Konektor 2: | 1 x SATA 15 pin samice<br>1 x Slim SATA 6 pin samice |

## Technical characteristics

|          |             |
|----------|-------------|
| Voltage: | 5 V<br>12 V |
|----------|-------------|

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 18 AWG |
| Délka:           | 24 cm  |