

Delock Câble HDMI Premium 4K 60 Hz 2 m

Description

Ce câble HDMI Premium certifié de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils avec une interface HDMI, comme les télévisions, lecteurs Blu-ray, moniteurs ou projecteurs. En supportant une largeur de bande maximum de 18 Gbps, le contenu peut être affiché avec des résolutions jusqu'à 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz).

Un blindage parfait garantit la transmission de signal sans perte

Le câble est caractérisé par un blindage supplémentaire des prises et des contacts plaqués-or. Il garantit la transmission de signal audio et vidéo sans interférence grâce à son triple blindage et son tressage particulièrement dense.



4K
60Hz

2 m

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x HDMI-A mâle >
1 x HDMI-A mâle
- Câble HDMI Premium certifié
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,7 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D: jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge la 3D HFR (Haute fréquence d'image) 1080p
- Taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz
- Prend en charge la transmission de 2 canaux vidéo simultanément afin d'utiliser un écran pour deux visionneurs
- Supporte l'échantillonnage en couleur en format 4:2:0 (format original de Blu-Ray, DVD et TV)
- Contient un canal de retour audio (ARC)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Prend en charge la transmission de jusqu'à 4 canaux audio simultanément
- Prend en charge l'ajustement dynamique de la synchronisation labiale sur les décalages audio / vidéo
- Prend en charge les commandes de contrôle CEC 2.0
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Prend en charge HDR
- Couleurs plus vivantes et naturelles
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise


- Une interface HDMI-A libre

N° produit 84964

EAN: 4043619849642

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box





Contenu de l'emballage

- Câble HDMI Premium

Image



HDMI Cable with braiding and foil shielding



General	
Spécifications techniques:	High Speed HDMI with Ethernet
Interface	
Connecteur 1:	1 x HDMI-A mâle 19 broches
Connecteur 2:	1 x HDMI-A mâle 19 broches
Technical characteristics	
Débit de données:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum refresh rate:	120 Hz
Physical characteristics	
Diamètre du câble:	5,7 mm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	2 m
Couleur:	noir