
Delock Przewód SATA 6 Gb/s, żeński, prosty > SATA żeński, prosty, 20 cm, niebieski ze złotymi zaciskami

Opis

Ten przewód SATA firmy Delock umożliwia wykonanie wewnętrznego podłączenia różnych urządzeń SATA, np. dysków twardych, kontrolerów lub pamięci Flash. Jest on zgodny z najnowszym standardem i oferuje transfer danych z prędkością do 6 Gb/s. Zapewnia on kompatybilność wsteczną do poprzednich wersji SATA, jednak wtedy może on uzyskać prędkość transferu odpowiednią dla danej wersji. Metalowe zaczepy występujące na złączach zapewniają solidne zatrzaśnięcie się przewodu w odpowiednim miejscu.



Numer artykułu 84977

EAN: 4043619849772

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński proste >
  1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński proste
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wsteczna zgodność z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Kolor: niebieski
- Ze złotymi metalowymi zaczepami
- Długość bez złączami: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

- Jeden wolny port SATA

Zawartość opakowania

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- SATA kabel

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	SATA 6 Gb/s

Interface

Złącze 1:	1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński proste
Złącze 2:	1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński proste

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	SATA do 6 Gb/s

Physical characteristics

Wykończenie pinów:	pozłacane
Conductor gauge:	26 AWG
Długość:	20 cm
Kolor:	niebieski

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.